


COVID-19
PROTOCOLO
DE SEGURIDAD



RECOMENDACIONES PARA
TRATAMIENTOS CON
INFILTRACIÓN
de **PRP**

Desde la Unidad de Cirugía Artroscópica y la Unidad de Terapias Biológicas del Doctor Mikel Sánchez se ha diseñado e implementado un **PROTOCOLO DE SEGURIDAD** que persigue la eliminación de riesgos en el contagio de cualquier patógeno en general y de Covid_19 en particular.

A continuación se nombran los **FACTORES DE RIESGO** a tener en cuenta y las **PRECAUCIONES SANITARIAS** a realizar para mantener tanto las instalaciones y el personal de nuestra clínica como los pacientes y usuarios fuera de los riesgos de contagio.



REALIZACIÓN DE SCREENING



CUESTIONARIO DE SALUD Y TOMA DE TEMPERATURA a los pacientes que van a ser sometidos a infiltración.



Si se **SOSPECHA DE UN POSIBLE CONTAGIO POSITIVO**, se recomienda diferir la infiltración y completar el SCREENING de COVID-19 con pruebas analíticas (preferiblemente test de PCR).



Quienes vayan a ser sometidos a **PROCESOS DE INFILTRACIÓN CON SEDACIÓN ANESTÉSICA** (infiltraciones intraóseas...), se recomienda SCREENING con test de PCR de forma sistemática 48 horas antes del procedimiento. Si el resultado fuera positivo, se recomienda posponer la infiltración hasta la negativización del test de PCR.



EXTRACCIÓN SANGUÍNEA

Aunque hasta la fecha las publicaciones reportan una escasa transmisión por vía hematológica, se recomienda implementar medidas de protección para una mayor seguridad.

PROTOCOLO DE LIMPIEZA E HIGIENE ESPACIAL



Se realizarán **SISTEMAS DE EXTRACCIÓN HOMOLOGADOS Y ESPECÍFICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRPS**, según lo estipula la Agencia Española del Medicamento.



Se recomienda realizar la extracción en un **BOX INDIVIDUAL**.



Este espacio **SE DESINFECTARÁ DE FORMA EXHAUSTIVA** tras la extracción tal y como marcan las recomendaciones generales de desinfección de superficies en relación con COVID_19.

PROTOCOLO DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL

Para una mayor protección, tanto de los pacientes como del personal sanitario, se recomienda la aplicación de las siguientes **medidas de seguridad y control**:



El **paciente** llevará **MASCARILLA QUIRÚRGICA** durante el proceso de extracción.



El **paciente** deberá **LAVARSE LAS MANOS** con gel hidroalcohólico.



El **personal sanitario** llevará **MASCARILLA QUIRÚRGICA SUPERIOR (FFP2), PANTALLA O GAFAS DE PROTECCIÓN, GORRO QUIRÚRGICO, BATA IMPERMEABLE y GUANTES**.



Estos elementos de protección deberán mantenerse durante el proceso de extracción y **SE DESECHARÁN AL ABANDONAR EL BOX**.



PREPARACIÓN DEL PRP

La preparación del PRP se realizará de forma estándar según el sistema de PRP utilizado.



Se recomienda la protección del **PERSONAL PREPARADOR CON PANTALLA O GAFAS DE PROTECCIÓN, MASCARILLA QUIRÚRGICA, GORRO QUIRÚRGICO Y GUANTES.**



Tras la preparación del PRP **SE DESINFECTARÁ LA ZONA DE FORMA EXHAUSTIVA** tal y como marcan las recomendaciones generales de desinfección de superficies en relación con COVID_19.

INFILTRACIÓN DE PRP

Para una mayor protección personal, se determinan las siguientes medidas de seguridad:



El paciente llevará en todo momento **MASCARILLA QUIRÚRGICA.**



Así mismo es recomendable **REPETIR EL LAVADO DE MANOS CON GEL HIDROALCOHÓLICO** si el paciente ha realizado cambio de box entre la extracción y la infiltración.



Para el personal sanitario se recomienda **PROTECCIÓN CON MASCARILLA QUIRÚRGICA O SUPERIOR (FFP2), PANTALLA O GAFAS DE PROTECCIÓN, GORRO QUIRÚRGICO, BATA IMPERMEABLE y GUANTES.**



Estos **ELEMENTOS DE PROTECCIÓN** deberán mantenerse durante el proceso de infiltración y **SE DESECHARÁN AL ABANDONAR EL BOX.**



En caso de utilización de aparatos de **ECOGRAFÍA O FLUOROSCOPIA**, se recomienda el uso de **FUNDAS PROTECTORAS** durante la infiltración. Estos aparatos también **DEBERÁN DESINFECTARSE** durante el proceso de limpieza del box tras la infiltración.

